



Public Information

County of Ventura • Resource Management Agency • Environmental Health Division
800 S. Victoria Avenue, Ventura, CA 93009-1730 • (805) 654-2813 • vcrma.org/divisions/environmental-health

Exención de los Requisitos del Programa Local para Limpieza y Remoción de Escombros de Quemaduras Menores

Las propiedades que no tienen estructuras destruidas o dañadas pueden comenzar la limpieza. Esto incluye la eliminación de artículos personales dañados por el humo y la eliminación de restos del paisaje vegetal afectado por el incendio. Además, los escombros quemados de cercos y estructuras menos de 120 pies cuadrados de tamaño (p. ej., miradores, cobertizos y terrazas) se pueden limpiar de la propiedad siempre que las estructuras no contengan pintura almacenada, pesticidas, herbicidas, propano u otras sustancias peligrosas similares, y siempre que se sigan las mejores prácticas de gestión enumeradas en este documento.

Facilidades de Eliminación

Escombros y/o cenizas del incendio deben ser transportados a una facilidad permitida para el procesamiento o eliminación de desechos sólidos y deben ser transportados por una compañía local permitida para el transporte de desechos sólidos o por un contratista autorizado.

Si los escombros y/o cenizas del incendio van a ser transportados por un contratista o si el propietario pretende transportar los residuos por sí mismo, debe contactarse con la facilidad de eliminación, la estación de transferencia o la operación de compostaje antes del transporte para evitar que se rechace su carga de escombros. La facilidad de eliminación de desechos sólidos puede requerir un manejo especial para los desechos de madera tratada, incluida la madera tratada con creosota y las traviesas de ferrocarril. La facilidad de eliminación debe ser contactada antes de transportar estos tipos de material.

Escombros y/o ceniza del incendio que cumplan con esta exención se pueden colocar en contenedores de basura residenciales recolectados por un transportista autorizado por la comunidad. El material de madera tratada no debe colocarse en contenedores de desechos de jardín designados para restos vegetales del paisaje.

Mejores Prácticas de Manejo:

Directrices para Manejo y Control de Escombros y Cenizas de fuego

- Los propietarios o sus contratistas deben proporcionar agua o un supresor de polvo aprobado, o ambos, para evitar molestias de polvo en cada sitio. El polvo resultante de la ejecución del trabajo debe controlarse en todo momento

- Cada área de ceniza y escombros que se eliminará debe pre-regarse 48 a 72 horas antes de la remoción. Se recomiendan mangueras con una boquilla de pulverización fina. El agua debe aplicarse de una manera que no genere escorrentía.
- Todo el material de desecho que no se descargue al final de cada día de trabajo debe consolidarse, mojarse y/o cubrirse para evitar la migración de contaminantes fuera del sitio.
- Todas las áreas de operación de la superficie del suelo perturbadas visiblemente secas deben regarse para minimizar las emisiones de polvo durante la ejecución del trabajo.
- Reduzca las velocidades de manejo en caminos no pavimentados para minimizar el polvo.
- Deben implementarse procedimientos para evitar o minimizar que la tierra o las cenizas contaminan las carreteras, las parcelas vecinas y para prevenir la creación de un peligro para la salud aerotransportado.
- Es posible que sea necesario humedecer los escombros y/o ceniza y envolverlos como burrito (protocolo CalRecycle) y cubrir con lonas para su transporte y eliminación definitiva. Los contratistas/transportistas que no cumplan con este estándar pueden tener su carga de escombros rechazada en la facilidad de eliminación.

El transporte y la eliminación de asbesto no está autorizado por esta exención.

Vehículos y Seguridad Vial

Si las actividades de remoción en las parcelas de los propietarios crearán un bloqueo en la carretera u obstaculizarán los patrones de tráfico, los propietarios o sus contratistas son responsables de obtener los permisos locales requeridos y colocarán todas las señales de advertencia y dispositivos de tráfico, según lo exijan las ordenanzas locales. Como puede haber muchos contratistas trabajando activamente en los esfuerzos de remediación en el área quemada, es en el mejor interés de los propietarios identificar los esfuerzos de eliminación y remediación en áreas adyacentes que podrían afectar la capacidad de ubicar, estacionar o transportar equipos y materiales.